mindray

Consona N9

Диагностическая ультразвуковая система

Гармония во всех проявлениях

Powered by ZST+






www.mindray.com

P/N:ENG-Consona N9-210285X8P-20221202

©2022 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. Все права защищены.

mindray

healthcare within reach



Consona предлагает новые и конкретные решения, которые эффективно помогают вам проводить беспрепятственную диагностику для различных типов пациентов.

Независимо от вашей обычной практики в больницах и клиниках, либо же оттачивания навыков, в этой серии вы найдете очень мощные инструменты, которые помогут вам оставаться впереди.

Семейство датчиков



Датчик

- Монокристаллические датчики обеспечивают более глубокое проникновение с улучшенной детализацией
- Датчики ComboWave имеют повышенную чувствительность при сборе информации
- Созданный для удобного захвата
- Широкий охват клинического применения, поддержка большего количества клинических сценариев

Выдающиеся технологии

PSH	iClear	NTE	STE/STQ	iBeam
HD-Scope	Glazing Flow	HR Flow	UMW⁺ Контрастная визуализация	


Надежный

Выдающаяся платформа для построения изображений



Платформа ZST⁺ представляет собой выдающуюся инновацию, представляющую эволюцию ультразвуковгого исследования. Преобразование традиционного построчного метода построения изображения в зонное, на основе данных ячейки памяти. Это обеспечивает исключительное качество изображения для множества клинических решений с непрерывными усовершенствованиями.


Галерея изображений



Нормальная печень




Почки с HR Flow



ОСА — Дуплексный режим




Позвоночник плода



Сердце взрослого в дуплексном режиме (2D и ЦДК)



Плод 3D с iLive



Удобный

Комплексное клиническое решение

Предназначен для обеспечения существенной ценности в каждом конкретном клиническом сценарии

Решения для общей радиологии

Интеллектуальные инструменты для беспрепятственной постановки диагноза



iTouch+
Динамическая оптимизация изображений в режиме реального времени



Smart HRI
Автоматическое определение соотношения яркости паренхимы печени к почкам



Smart Bladder
Автоматическое измерение трех диаметров и расчет объема мочевого пузыря



Smart Hip
Автоматическое измерение углов a/β тазобедренного сустава для классификации по Графу



Smart B-line
Автоматическая и быстрая оценка отека легких



Smart Calc
Автоматический инструмент трассировки, измерения и расчета



Smart Breast
Оценка образований МЖ по протоколу BI-RADS



Smart Thyroid
Оценка образований щитовидной железы по протоколу TI-RADS



Решения для женского здоровья

Полноценное интеллектуальное решение на основе Smart Scene 3D

Smart Scene 3D


Полноценное интеллектуальное решение для акушерства на основе платформы ZST+

Smart Face
Автоматическое удаление артефактов с лица плода одним кликом

Smart OB
Автоматическое измерение основных фетометрических параметров

Smart Planes CNS
Автоматическая диагностика центральной нервной системы плода

Smart FLC 2D / 3D
Автоматический подсчет и измерение фолликулов в режиме 2D/3D



Решение для обследования сердечно-сосудистой системы

Эффективная оценка сердечно-сосудистой системы

AutoEF
Автоматическое измерение фракции выброса по кадрам диастолы/систолы

TTQA
Недопплеровская оценка сокращения миокарда с количественным анализом

RIMT
Измерение IMT в режиме реального времени на основе радиочастотных данных

R-VQS
Коэффициент жесткости сосудов и скорость пульсовой волны (PWV)

Эргономичный дизайн

Повышает эффективность ежедневной работы. Изысканный дизайн аппарата обеспечивает пользователям лучший опыт эксплуатации



Сенсорный экран до 15,6 дюймов





«Плавающее» крепление монитора



Вращающаяся панель управления



Место для хранения



Конструкция с пониженным уровнем шума



Регулируемая высота



Панель с защитой от воды и пыли



Легкость транспортировки



Встроенный аккумулятор

Способствующий развитию

Вдохновляет на рост каждым прогрессивным шагом

Быстрое обучение с эффективным профессиональным усовершенствованием


iScanHelper

Помощник сканирования для отработки практики шаг за шагом



iWorks

Стандартизированный протокол, пошаговое сканирование без пропуска плоскости



Smart Vue

Автоматическое распознавание на стандартной плоскости и автоматическое восстановление стандартной плоскости



